

CATALOGO INDUSTRY 2026





Indice



CALZATURE

4

Flash

4

Action

6

Speedy

8

Thunder

12

Smart

14

Crew Evo

16

ABBIGLIAMENTO

18

Pantaloni

19

Top

20

ACCESSORI

25

LEGENDA

28

TABELLA TAGLIE

30

FLASH

S3S FO SR LG SC ESD
S1PS FO SR LG SC ESD



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024



701.183068
FLASH LOW



1

SISTEMA LADDER GRIP (LADDER HEEL)



Suola con LG: requisito supplementare secondo la normativa EN ISO 20345:2022+A1:2024 che prevede una parte della suola con precise dimensioni per garantire una maggiore aderenza e stabilità su scale a pioli


2

DURABILITA' E RESISTENZA ALL'ABRASIONE



PU TOE PROTECTION
Copripuntale in poliuretano

- Aumenta la durata della calzatura
- Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata

COSTRUZIONE			FIT		
INIEZIONE DIRETTA	FODERA <i>Air Mesh con antiscalfante in microfibra</i>	TOMAIA <i>S3S Pelle bovina scamosciata / S1PS Tessuto tecnico 100% poliestere</i>	DROP 20 mm	FIT <i>Comfort 11,5</i>	LARGHEZZA PUNTALE <i>Comfort 11</i>
					
SUOLA		ELEMENTI DI PROTEZIONE		INFO TECNICHE	
INTERSUOLA <i>PU espanso D-Light</i>	BATTISTRADA <i>PU compatto, antiabrasione FO SR LG</i>	PUNTALE <i>Multilayer 200J</i>	ANTIPERFORAZIONE <i>K-SOLE Ultralite</i>	PLANTARE <i>Plantare estraibile in EVA</i>	
					
INFO TECNICHE		ALTRE COMPONENTI			
Resistenza allo scivolamento SR	PLANTARE ORTOPEDICO <i>Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico</i>	ESD <i>Dissipazione delle cariche elettrostatiche</i>	LACCI <i>Poliestere minimo 97% riciclato</i>	ETICHETTE TESSUTE ESTERNE <i>Poliestere 100% riciclato</i>	
					

FLASH MID

S3S FO SR LG SC ESD COD. 701.183067 SIZES 35/48

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S in pelle bovina scamosciata idrorepellente e traspirante. Protezione della punta in PU. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11,5. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscaldante in microfibra. Plantare estraibile in EVA. Metal free. ESD.

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024


PLUS

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



ALTRE TECNOLOGIE



FLASH LOW

S3S FO SR LG SC ESD COD. 701.183068 SIZES 35/48

Calzatura di sicurezza bassa S3S in pelle bovina scamosciata idrorepellente e traspirante. Protezione della punta in PU. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11,5. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscaldante in microfibra. Plantare estraibile in EVA. Metal free. ESD.

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024


PLUS

Col. 75069
STORM GRAYCol. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



ALTRE TECNOLOGIE



FLASH LOW

S1PS FO SR LG SC ESD COD. 701.183069 SIZES 35/48

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in tessuto tecnico 100% poliestere. Protezione della punta in PU. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11,5. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscaldante in microfibra. Plantare estraibile in EVA. Metal free. ESD.

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

Col. 60078
BLUE ATLANTICCol. 75069
STORM GRAYCol. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



ALTRE TECNOLOGIE



ACTION

S3S FO SC LG SR



CE EN ISO 20345:2022



701.182358
ACTION LOW



1

SISTEMA LADDER GRIP (LADDER HEEL)



Suola con LG: requisito supplementare secondo la normativa EN ISO 20345:2022+A1:2024 che prevede una parte della suola con precise dimensioni per garantire una maggiore aderenza e stabilità su scale a pioli

2

DURABILITA' E RESISTENZA ALL'ABRASIONE



PU TOE PROTECTION
Copripuntale in poliuretano

- Aumenta la durata della calzatura
- Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata

CONSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA

FODERA
Air Mesh


TOMAIA
*Microfibra
idrorepellente
con finitura in PU
effetto pelle fiore*

FIT

DROP
15 mm

FIT
Comfort 11

LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso D-Light

BATTISTRADA
*PU compatto,
antiabrasione
FO SR LG*

PUNTALE
Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE

PLANTARE
*Plantare estraibile anatomico
microforato in PU espanso
a celle aperte con carboni attivi*



COD. 703.175941

INFO TECNICHE

Resistenza allo
scivolamento SR

PLANTARE
ORTOPEDICO
*Calzatura idonea
all'uso di plantare
ortopedico*



DGUV REGEL 112-191

SPEEDY

S3S FO SR SC ESD MF
S1PS FO SR SC ESD MF



CE EN ISO 20345:2022



701.182355
SPEEDY LOW



1

**PUNTALE IN FIBRA
DI VETRO**



Puntale multistrato in fibra di vetro che garantisce massima sicurezza anche a temperature estreme. Leggero, amagnetico e atermico, garantisce massimo comfort.

2

**DURABILITA' E RESISTENZA
ALL'ABRASIONE**



TPU TOE PROTECTION
Copripuntale in poliuretano termoplastico

- Aumenta la durata della calzatura
- Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata

COSTRUZIONE			FIT		
INIEZIONE DIRETTA	FODERA <i>Air Mesh</i>	TOMAIA <i>S3S Action Nubuck e Atom - S1PS Action Nubuck e tessuto poliestere</i>	DROP 12 mm	FIT <i>Comfort 11,5</i>	LARGHEZZA PUNTALE <i>Comfort 11</i>
SUOLA		ELEMENTI DI PROTEZIONE		INFO TECNICHE	
INTERSUOLA <i>PU espanso D-Light</i>	BATTISTRADA <i>PU compatto, antiabrasione FO SR</i>	PUNTALE <i>Multilayer 200J</i>	ANTIPERFORAZIONE <i>K-SOLE</i>	PLANTARE <i>Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi</i>	
				COD. 703.181443	

INFO TECNICHE

Resistenza allo
scivolamento SR



PLANTARE
ORTOPEDICO
*Calzatura idonea
all'uso di plantare
ortopedico*



DGVV REGEL 112-191

SPEEDY MID

S3S FO SR SC ESD MF
COD. 701.182386 SIZES 35/48

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in Action Nubuck, pelle bovina scamosciata rivestita da un film poliuretano protettivo finitura Nubuck e Atom, tessuto poliestere con filati di rinforzo in poliuretano. Protezione della punta in TPU. Puntale in Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. Metal free. ESD.



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



TPU
PROTECTION



REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ALTRE TECNOLOGIE



D-LIGHT



K SOLE



SPEEDY LOW

S3S FO SR SC ESD MF

 COD. **701.182355** SIZES **35/48**

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in Action Nubuck, pelle bovina scamosciata rivestita da un film poliuretanico protettivo finitura Nubuck e Atom, tessuto poliestere con filati di rinforzo in poliuretano. Protezione della punta in TPU. Puntale in Multilayer 200J. Inserto anti-perforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. Metal free. ESD.


 Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS


TPU PROTECTION


REQUISITI


CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ALTRE TECNOLOGIE


3D-LIGHT

K SOLE

SPEEDY LOW

S1PS FO SR SC ESD MF

 COD. **701.182356** SIZES **35/48**

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in Action Nubuck, pelle bovina scamosciata rivestita da un film poliuretanico protettivo finitura Nubuck e tessuto poliestere. Protezione della punta in TPU. Puntale in Multilayer 200J. Inserto anti-perforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. Metal free. ESD.


 Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS


TPU PROTECTION


REQUISITI


CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ALTRE TECNOLOGIE


3D-LIGHT
K SOLE



THUNDER

S3S FO SR SC ESD
S1PS FO SR SC ESD



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



701.183512
THUNDER LOW



1

DISSIPAZIONE DELLE CARICHE
ELETTROSTATICHE



ESD

- Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili

2

DURABILITA' E RESISTENZA
ALL'ABRASIONE



TPU TOE PROTECTION

Copripuntale in poliuretano termoplastico

- Aumenta la durata della calzatura
- Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata

COSTRUZIONE			FIT		
INIEZIONE DIRETTA	FODERA Air Mesh con antiscalfante in microfibra	TOMAIA S3S Pelle bovina scamosciata + tessuto poliestere / S1PS Tessuto tecnico 100% poliestere	DROP 20 mm	FIT Comfort 11,5	LARGHEZZA PUNTALE Comfort 11
SUOLA		ELEMENTI DI PROTEZIONE		INFO TECNICHE	
INTERSUOLA PU espanso D-Light	BATTISTRADA PU compatto FO SR	PUNTALE Multilayer 200J	ANTIPERFORAZIONE K-SOLE	PLANTARE Plantare estraibile in EVA	
				COD. 703.183515	

INFO TECNICHE		
Resistenza allo scivolamento SR	PLANTARE ORTOPEDICO Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico	ESD Dissipazione delle cariche elettrostatiche
DGVV REGEL 112-191		

THUNDER MID

S3S FO SR SC ESD

COD. 701.183513 SIZES 35/48

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere idrorepellente e traspirante. Protezione della punta in TPU. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Fodera Alr Mesh in poliestere con antiscaldate a mezzaluna in microfibra. Plantare anatomico estraibile in PU espanso. Metal free. ESD.

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



Col. C8232
BLACK/BLUE TINT

HIGHLIGHTS



TPU
PROTECTION

ALTRE TECNOLOGIE

3D-LIGHT

FIBERGLASS
TOE

K SOLE

HEEL
GRIP

THUNDER LOW

S3S FO SR SC ESD

COD. 701.183512 SIZES 35/48

Calzatura di sicurezza bassa S3S in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere idrorepellente e traspirante. Protezione della punta in TPU. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Fodera Alr Mesh in poliestere con antiscaldate a mezzaluna in microfibra. Plantare anatomico estraibile in PU espanso. Metal free. ESD.

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



Col. C4591
GRAY/BLUE ROYAL



Col. C5022
BLACK/ORANGE VIBRANT

HIGHLIGHTS



TPU
PROTECTION

ALTRE TECNOLOGIE

3D-LIGHT

FIBERGLASS
TOE

K SOLE

HEEL
GRIP

THUNDER LOW

S1PS FO SR SC ESD

COD. 701.183511 SIZES 35/48

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in tessuto tecnico poliestere traspirante. Dettagli in pelle bovina scamosciata. Protezione della punta in TPU. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Fodera Alr Mesh in poliestere con antiscaldate a mezzaluna in microfibra. Plantare anatomico estraibile in PU espanso. Metal free. ESD.

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



Col. C5022
BLACK/ORANGE VIBRANT



Col. C8232
BLACK/BLUE TINT

HIGHLIGHTS



TPU
PROTECTION

ALTRE TECNOLOGIE

3D-LIGHT

FIBERGLASS
TOE

K SOLE

HEEL
GRIP

SMART

S3L FO SR ESD
S1PL FO SR ESD



CE EN ISO 20345:2022



701.179959
SMART SOFTBOX LOW



1

AMMORTIZZAZIONE
E COMFORT

SOFTBOX

Tecnologia SOFTBOX
Inserito in poliuretano espanso

- Ammortizzazione nella zona del tallone e assorbimento dallo shock da impatto
- Comfort garantito ad ogni passo

COSTRUZIONE			FIT		
INIEZIONE DIRETTA	FODERA <i>Air Mesh con antiscalfante in microfibra</i>	TOMAIA <i>S3L Microfibra con effetto scamosciato / S1PL tessuto tecnico poliestere</i>	DROP 15 mm	FIT <i>Comfort 11,5</i>	LARGHEZZA PUNTALE <i>Regular 10</i>
SUOLA		ELEMENTI DI PROTEZIONE		INFO TECNICHE	
INTERSUOLA <i>PU espanso D-Light</i>	BATTISTRADA <i>PU compatto, antiabrasione FO SR</i>	PUNTALE <i>Multilayer 200J</i>	ANTIPERFORAZIONE <i>K-SOLE PL</i>	PLANTARE <i>Plantare estraibile in PU Foam e poliestere</i>	
				COD. 703.180199	

INFO TECNICHE		
Resistenza allo scivolamento SR	PLANTARE ORTOPEDICO <i>Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico</i>	ESD <i>Dissipazione delle cariche elettrostatiche</i>
	DGUV REGEL 112-191	

SMART SOFTBOX MID

S3L FO SR ESD

COD. 701.179960 SIZES 35/48

Calzatura di sicurezza mid-cut S3L idrorepellente in microfibra con effetto scamosciato. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Area della punta con rinforzo antiabrasione. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX. Fodera in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam con poliestere. ESD e Metal Free.

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

SOFTBOX



ALTRE TECNOLOGIE



SMART SOFTBOX LOW

S3L FO SR ESD

COD. 701.179959 SIZES 35/48

Calzatura di sicurezza bassa S3L idrorepellente in microfibra con effetto scamosciato. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Area della punta con rinforzo antiabrasione. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX. Fodera in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam con poliestere. ESD e Metal Free.

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

SOFTBOX



ALTRE TECNOLOGIE



SMART SOFTBOX LOW

S1PL FO SR ESD

COD. 701.179958 SIZES 35/48

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in tessuto tecnico poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Area della punta con rinforzo antiabrasione. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX. Fodera in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam con poliestere. ESD e Metal Free.

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



Col. 60031
INSIGNIA BLUE



Col. 75070
STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

SOFTBOX



ALTRE TECNOLOGIE



CREW EVO

O1 SR ESD



CE EN ISO 20347:2022


701.182046
CREW EVO

1

LEGGEREZZA
E PROTEZIONE

Tecnologia EVA
Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running

- Massima reattività e leggerezza
- Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo

COSTRUZIONE			FIT	
INCOLLATO	FODERA 3D mesh con antiscalfante in microfibra	TOMAIA Tessuto poliestere ingegnerizzato	DROP 10 mm	FIT Regular 10
				
SUOLA		INFO TECNICHE		
INTERSUOLA EVA	BATTISTRADA Gomma SR	PLANTARE Plantare estraibile microforato in EVA termoformata e tessuto in poliestere	Resistenza allo scivolamento SR	ESD Dissipazione delle cariche elettrostatiche
		 703.182992		

ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

CREW EVO

O1 SR ESD
COD. 701.182046 SIZES **36/47**

Calzatura da lavoro bassa priva di elementi di protezione (puntale e inserto antiperforazione) secondo la normativa EN 20347: 2022. Tomaia in tessuto poliestere ingegnerizzato con rinforzi in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera in 3D Mesh con antiscalzante in microfibra. Calzata 10. Plantare estraibile microforato in EVA termoformata e tessuto in poliestere. Metal free.

REQUISITI


CE EN ISO 20347:2022

PLUS


Col. 60098
BLUE

Col. 75073
ICE GRAY

Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

EVA


ALTRE TECNOLOGIE





PANT POLY STRETCH SMART 2.0

COD. **702.183055**

SIZES **XS-4XL**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill Stretch, 64% Poliestere, 34% Cotone, 2% Elastane, 250 g/m².

Pantalone poli-cotton stretch con elastico in vita, due tasche aperte frontali e una tasca cargo laterale con chiusura in velcro. Una tasca posteriore, portametro e portamartello. Slim fit.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

PLUS



PANT COTTON STRETCH SMART 2.0

COD. **702.183509**

SIZES **XS-4XL**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill Stretch, 98% Cotone, 2% Elastane, 250 g/m².

Pantalone in cotone stretch con elastico in vita, due tasche aperte frontali e una tasca cargo laterale con chiusura in velcro. Una tasca posteriore, portametro e portamartello. Slim fit. Capo lavato.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

PLUS



SOFTSHELL JACKET SMART 2.0

COD. **702.183507**

SIZES **XS-4XL**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Softshell, 94% Poliestere, 6% Elastane, 300 gr/m² + membrana TPU.

Giacca softshell, due tasche laterali chiuse con zip. Cappuccio staccabile con zip. Polsini con bordo elastico. Logo su manica sinistra; petto, schiena e manica destra liberi per personalizzazioni.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 3000MM

TECNOLOGIE



PLUS



VEST SOFTSHELL SMART 2.0

COD. **702.183510**

SIZES **XS-4XL**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Softshell, 94% Poliestere, 6% Elastane, 300 gr/m² + membrana TPU.

Vest softshell, due tasche laterali chiuse con zip. Logo sul fondo; petto e schiena liberi per personalizzazioni.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 3000MM

TECNOLOGIE



PLUS



SWEATSHIRT FZ SMART 2.0

COD. **702.183056**

SIZES **XS-4XL**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Felpa garzata, 70% Cotone, 30% Poliestere, 280 gr/m².

Felpa full zip garzata con due tasche aperte laterali. Polsini e fondo in costina elasticizzata. Logo su manica sinistra; petto, schiena e manica destra liberi per personalizzazioni.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

PLUS



SWEATSHIRT HZ SMART 2.0

COD. **702.183518**

SIZES **XS-4XL**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Felpa garzata, 70% Cotone, 30% Poliestere, 280 gr/m².

Felpa mezza zip garzata con due tasche aperte laterali. Polsini e fondo in costina elasticizzata. Logo su manica sinistra; petto, schiena e manica destra liberi per personalizzazioni.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

PLUS





POLO SMART 2.0

COD. **702.183053**

SIZES **XS-4XL**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Piquet, 100% Cotone, 180 gr/m².

Polo manica corta in cotone piquet. Logo su manica sinistra; petto, schiena e manica destra liberi per personalizzazioni.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 70165
SANDAL GREEN



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

PLUS



T-SHIRT SMART 2.0

COD. **702.183054**

SIZES **XS-4XL**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Jersey, 100% Cotone, 150 gr/m².

T-shirt in cotone jersey. Logo su manica sinistra; petto, schiena e manica destra liberi per personalizzazioni.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 70165
SANDAL GREEN



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

PLUS





INSOLE PU SMART

COD. **703.180199**

SIZES **35-48**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + poliestere.

Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. Traspirante e antibatterico. Certificato per la linea Smart conforme alla normativa CE EN ISO 20345:2022.



Col. C4133
YELLOW UTILITY / BLACK



INSOLE CURLY PU FOAM

COD. **703.181443**

SIZES **35-48**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU Foam e poliestere.

Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. Traspirante e antibatterico. Certificato per linea Speedy conforme alla normativa CE EN ISO 20345:2022.



Col. C2972
BLACK / WINTER SKY



INSOLE RUN PU FOAM

COD. **703.175941**

SIZES **35-48**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + carboni attivi e tessuto poliestere.

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. Certificato per linea Action conforme alla normativa CE EN ISO 20345:2022.



Col. C8291
YELLOW UTILITY / NAVY



Col. C8292
YELLOW UTILITY / YELLOW UTILITY



INSOLE FLASH

COD. **703.183515**

SIZES **35-48**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

EVA termoformata e poliestere.

Plantare anatomico estraibile in EVA e poliestere. Certificato per la linea Flash conforme alla normativa CE EN ISO 20345: 2022.



Col. C4133
YELLOW UTILITY / BLACK



INSOLE OCCUPATIONAL

COD. **703.182992**

SIZES **36-48**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

EVA termoformata + Tessuto in Poliestere.

Plantare estraibile microforato in EVA termoformata e tessuto poliestere, certificato per le linee Crew Evo e conforme alla normativa 20347:2022.



Col. C3153
YELLOW UTILITY / WHITE



INSOLE INDUSTRY

COD. **703.183719**

SIZES **35-48**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + poliestere.

Plantare anatomico estraibile in PU Foam e poliestere. Certificato per la linea Thunder conforme alla normativa CE EN ISO 20345 2022.



Col. C0401
BLACK /YELLOW CROMS



LACCIO PIATTO TERMO

100 CM

COD. **703.178026**

120 CM

COD. **703.178027**

140 CM

COD. **703.178028**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Lacci in poliestere 100% riciclato con terminali termosaldati per le linee Smart, Thunder, Flash, Speedy e Crew. Conf. 1 paio.



Col. 60034
FEDERAL BLUE

703.178026
703.178027



Col. 75014
BUNG GRAY

703.178026
703.178027
703.178028



Col. 80013
BLACK

703.178026
703.178027
703.178028



Col. 35014
YELLOW UTILITY

703.178026
703.178027
703.178028



Col. 97009
YELLOW FLUO

703.178026
703.178027



Col. 97048
GREEN FLUO 909 C

703.178026
703.178027
703.178028



Col. 97041
ORANGE FLUO 811 C

703.178026
703.178027
703.178028



Col. 95081
RED FLUO

703.178026
703.178027
703.178028



Col. 45031
FLAME RED

703.178026
703.178027
703.178028



Col. 50150
GERANIUM PINK

703.178026
703.178027
703.178028

LACCIO TONDO RIGATO TERMO

110 CM

COD. **703.178032**

140 CM

COD. **703.178031**

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Lacci in poliestere 100% riciclato con terminali termosaldati per linea Action. Conf. 1 paio.



Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS

LEGENDA

ABBIGLIAMENTO

TECNOL.



La presenza di una speciale membrana antivento rende il tessuto adatto all'utilizzo outdoor nelle varie condizioni climatiche, donando inoltre al capo la capacità di traspirare.

PLUS

PORTA METRO /
MARTELLOTASCA PORTA
GINOCCHIERE

INDEFORMABILE



TRASPIRANTE



ANTIVENTO



RESISTENTE ALL'ACQUA



TRIPLA CUCITURA

CAPPuccio STACCABILE
E REGOLABILE

STAGIONE CALDA



TUTTE LE STAGIONI

BOTTONE IN VITA
A SCOMPARSA

GAMBA ERGONOMICA



MANICA ERGONOMICA



CINTURA SAGOMATA



ELASTICO IN VITA



FONDO REGOLABILE



POLSINI REGOLABILI

LUNGHEZZA
REGOLABILETASSELLO STRETCH
SENZA CUCITURE

DOPPIA TASCA

INSERTI
ANTI-ABRASIONE

STAGIONE FREDDA



PROTEZIONE MENTO

CALZATURE

REQUISITI

IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN ISO 20345:2022

PELLE/TOMAIA
TRASPIRANTE

PUNTALE 200J

TOMAIA
IDROREPELLENTESUOLA
RESISTENTE AGLI
IDROCARBURIASSORBIMENTO
ENERGIA DEL TALLONEINSERTO ANTIPERFORA-
ZIONE NON METALLICO
TESTATO CON CHIODI
DI Ø 4,5MMPROTEZIONE
DELLA PUNTASUOLA RESISTENTE AL
CALORE PER CONTATTO

SCARPA ANTISTATICA

INSERTO ANTIPERFORA-
ZIONE NON METALLICO
TESTATO CON CHIODI
DI Ø 3MMSUOLA ANTISCIVOLO
SRSUOLA
ANTISCIVOLO

PLUS



LEGGEREZZA



AMMORTIZZAZIONE

DISSIPAZIONE CARICHE
ELETTROSTATICHE

DGV REGEL 112-191



METAL FREE

BATTISTRADA
NON-MARKING

SETTORI



ARTIGIANATO



INDUSTRIA E OFFICINA



IMPIANTISTICA



LOGISTICA



COSTRUZIONI

D-LIGHT D-Light è un compound in poliuretano di nuova generazione sviluppato in collaborazione con BASF; leggero e confortevole, in grado di garantire un'ottima ammortizzazione e favorire una calzata comoda e stabile in ogni condizione e superficie lavorativa.

SOFTBOX Dall'esperienza Air-box nasce SOFTBOX, un inserto in poliuretano che conferisce maggior cushioning e comfort. Grazie al posizionamento del "cuore" in poliuretano e dell'inserto antiperforazione, garantisce ammortizzazione in fase di appoggio nella zona del tallone, e una rullata facilitata.

K SOLE Soletta antiperforazione realizzata con strati sovrapposti di tessuti speciali. L'utilizzo di questi materiali garantisce un'elevata resistenza oltre a leggerezza e flessibilità. Questa soletta ha il vantaggio di coprire l'intera superficie del sottopiede, garantendo così un'assoluta protezione di tutto il piede. K SOLE è una soletta non metallica.

K SOLE ULTRALITE Soletta antiperforazione in polietilene ad alta densità. L'utilizzo di questo materiale garantisce elevata resistenza, leggerezza e flessibilità. Questa soletta ha l'ulteriore vantaggio di coprire l'intera area del sottopiede, garantendo così una protezione totale per tutto il piede. K-SOLE Ultralite è una soletta non metallica.



Puntale multistrato in fibra di vetro che garantisce massima sicurezza anche a temperature estreme. Leggero, amagnetico e atermico, garantisce massimo comfort.



Puntale in acciaio, resistente a 200J. Garantisce resistenza con il minimo ingombro.



Tessuto su base Cordura e filati in PU con alta resistenza all'abrasione.



Copripuntale in poliuretano termoplastico (TPU) altamente resistente all'abrasione. Aumenta la durata della calzatura proteggendo la punta da sollecitazioni dirette.



Area della punta rinforzata con spunterbo in poliuretano resistente all'abrasione. Aumenta la durata della calzatura proteggendo la punta da sollecitazioni dirette.



Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running.



Plantare ortopedico personalizzato, creato su misura per ogni specifica conformazione di piede ed arco plantare. Realizzato dal nostro partner Medere con materiali innovativi, flessibili e resistenti, consente una calzata precisa in grado di attenuare i fastidi e correggere le anomalie nella camminata. La tecnologia 3D impiegata per la progettazione di questo plantare consente di ridurre notevolmente tempi e costi rispetto alla procedura tradizionale.



Antiscalzante in microfibra a rinforzo dell'area del tallone e protezione della fodera. Disponibile in due versioni: una a copertura parziale, mezzaluna e una a copertura totale che riveste l'intera area del tallone.



Sistema di chiusura con lacci a scorrimento che permette un'allacciatura uniforme in grado di avvolgere il piede senza punti di pressione.




Tecnologia di protezione del tallone in TPU che garantisce stabilità, comfort e movimenti sempre naturali.



Le calzature riportanti questo simbolo sono prodotte utilizzando dei componenti in parte riciclati, riciclabili, privi di PFAS. In linea con l'intento di Diadora Utility di abbracciare un modello di produzione e consumo più sostenibile.

TABELLE TAGLIE



PANTALONI UOMO

EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
IT	42	44 - 46	48	50	52 - 54	56	58 - 60	62	64 - 66
DE	42	44 - 46	48	50	52 - 54	56	58 - 60	62	64 - 66
FR	36	38 - 40	42	44	46 - 48	50	52 - 54	56	58 - 60
ES	36	38 - 40	42	44	46 - 48	50	52 - 54	56	58 - 60
UK	26	28 - 30	32	34	36 - 38	40	42 - 44	46	48 - 50
HEIGHT Ⓒ	163 - 166	167 - 171	172 - 177	178 - 183	184 - 188	189 - 192	193 - 196	193 - 196	193 - 196
WAIST Ⓑ cm	72 - 77	77 - 82	82 - 87	87 - 92	92 - 98	98 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122

CALZATURE

EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2-	3-	4-	5	6	6-	7-	8	9	9-	10-	11-	12	13	13-
USA (M)	3	4	5	5-	6-	7	8	8-	9-	10	11	12	12-	13-	14
USA (W)	4-	5-	6-	7	8	8-	9-	10	11						
JP	21,0	22,0	23,0	23,5	24,5	25,0	26,0	26,5	27,5	28,0	29,0				

CAPISPALLA UOMO

EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
IT	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
DE	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FR	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
ES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
UK	12	14	16	18	20	22	24	26	28
HEIGHT Ⓒ	163 - 166	167 - 171	172 - 177	178 - 183	184 - 188	189 - 192	193 - 196	193 - 196	193 - 196
CHEST Ⓐ cm	86 - 90	90 - 94	94 - 98	98 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128	128 - 134



709.184432



DIADORA S.P.A.
VIA MONTELLO 80 - CAERANO DI SAN MARCO - TREVISO - ITALY
WWW.DIADORAUTILITY.COM - INFOUTILITY@DIADORA.COM